



MODELL CT/R4

MODEL CT/R4

610 L

CONTENA  Ochsner

BOXEN FÜR DEN LANDWIRTSCHAFT- LICHEN EINSATZ

BOXES FOR
AGRICULTURAL
APPLICATIONS



DIE BESTEN
PRODUKTE FÜR
TRANSPORT
& LAGERUNG


- CT/R3
- ▶ CT/R4
- CT/X
- CT/S2
- CT/T
- CT/Z
- HOCHBEET
- CT/F
- DE

KONSTRUKTIONSMERKMALE

Die EUROPLAST-Box CT/R4 aus hochwertigem HDPE wird im Spritzgussverfahren hergestellt. Sie ist eine extrem belastbare Box für die Industrie, für die Lebensmittelproduktion, für Schüttgut und Kleinteile sowie optimal für die Transport- und Lagerhaltung. Die EUROPLAST-Box CT/R4 ist lebensmittelecht und hat glatte Innenwände, die sich leicht reinigen lassen. Sie ist mit 4 Füßen oder 3 Traversen lieferbar.

CONSTRUCTION FEATURES

The EUROPLAST-Box CT/R4 is made of high-quality HDPE and produced in an injection printing process. An extremely durable box for industry, food production, bulk material and small parts. Ideally suited for transport and storage. The EUROPLAST-Box CT/R4 is food-safe and has smooth interior walls which are easy to clean. It is available with 4 feet or 3 runners.



HYGIENISCHE AUSFÜHRUNG

Keine Ecken, große Radien, geschlossene Tragsäulen, Radien an der Innenseite der Tragholme – dadurch leichte und schnelle Reinigung

Hygienic design – no angles, big radiuses, closed supporting columns, radiuses on the inside of the carrying holms – thereby easier and faster cleaning possibility



2 AUSLASS-ÖFFNUNGEN

2 Zoll, seitlich und im Boden

2 lateral and bottom vent openings, 2 inch



ERHÖHTE BODENFREIHEIT

Increased ground clearance



HEISSPRÄGUNGSBEREICH

Größe 10 x 15 cm

Hot printing area 10 x 15 cm



ERHÖHTE FESTIGKEIT

durch statisch optimierte Innenkonstruktion der tragenden Säulen

Improved strenght properties trough statically optimized construction of the interior walls



2 AUSLASS-ÖFFNUNGEN

1 Zoll, seitlich und im Boden

2 lateral and bottom vent openings, 1 inch



3 ROBUSTE TRAVERSTEN

3 robust runners




AUSFÜHRUNGEN

Versions

- 4 Füße
- 3 Traversen
- 4 Räder (reduzierte Traglast)

- 4 feet
- 3 runners
- 4 wheels (reduced load capacity)

MODELL CT/R4
MODEL CT/R4




Box aus HDPE,
schlagfest
Box made
of HDPE,
impact proof

Geprüfter Roh-
stoff, garantiert
und bescheinigt
Guaranteed and
certified proved
material

Witterungs-
beständig und
UV-stabil
Weather proof,
(UV) sun proof

Resistent ge-
gen die meis-
ten Säuren
und Laugen
Resistant
against base
and acid



Farben

Colours



Andere Farben auf Anfrage
Other colours on demand

Techn. Daten

Techn. Data

Außenmaße

Outer

measurements 1200 x 1000 x 760 mm

Innenmaße

Inner

measurements 1120 x 920 x 600 mm

Nennvolumen

Nominal volume

ca. 610 l

Max. Füllgewicht:

Max. fill weight:

- geschlossen, 4 Füße

closed, 4 feet

400 kg +/- 5 %

- geschlossen, 3 Traversen

closed, 3 runners

450 kg +/- 5 %

Gewichte, Standardmodelle:

Weights, standard versions:

- perforiert, 4 Füße

perforated, 4 feet

33,3 kg +/- 5 %

- perforiert, 3 Traversen

perforated, 3 runners

36,8 kg +/- 5 %

- Deckel

lid weight

6,9 kg +/- 5 %



Stapelbar und
schachtelbar
Stackable
and nestable

Glatte Innen-
wände für
leichte Reinigung
Smooth inner
sides for easy
cleaning

Nachhaltigkeit
durch Ressour-
censchonung
Sustainability
through resource
conservation

REACH-konform,
lebensmittelecht
REACH-compliant,
made for food
storage



Deckel
Lid



Reliefprägung
Relief printing



Heißprägung und Nummerierung
Hot printing and numbering



Contena-Ochsner AG
Steinackerstrasse 31
8902 Urdorf

T: +41(0)44 735 42 42
F: +41(0)44 734 08 30

info@contena-ochsner.ch

Europlast hat das Recht in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen.

Europlast reserves the right to carry out improvements and alterations of a technical and economic nature at any time and without prior notice.

Bei den Detailaufnahmen handelt es sich um Symbolfotos.
The detail pictures are symbolic images.



610 L

